

32

Oklahomenses

mueren cada mes de sobredosis involuntario de opioides recetados.

Los adultos de edad 35-54 tienen el mayor riesgo de muerte por opioides recetados.

911

Si usted sospecha que alguien está sufriendo una sobredosis, llame al 911 inmediatamente.

211

Para referencia de tratamiento llame al 211.



**OKLAHOMA
OVERDOSE
PREVENTION**

RECUERDE

- Solo tome medicamentos como sean recetados.
- Nunca comparta o venda medicamentos recetados.
- Deshacerse de medicamentos no utilizados, innecesarios o caducados apropiadamente.
- Asegure sus medicamentos para evitar el robo.
- Naloxone es un fármaco seguro y eficaz que invierte una sobredosis de opiáceos. Hable con su médico o farmacéutico.

DISPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS

Para deshacerse de medicamentos no utilizados o caducados en un lugar cerca de usted visite <https://portal.obn.ok.gov/takeback>

INFORMACIÓN

Servicio de Prevención de Lesiones-Departamento de Salud del Estado de Oklahoma

(405) 271-3430

<http://poison.health.ok.gov>



La financiación fue posible gracias a la Centers for Disease Control and Prevention, número de concesión es Cooperative Agreement 6 NU90TP921976-01-01, proveído por Injury Prevention Services, El Departamento de Salud del Estado de Oklahoma (OSDH). El Departamento de Salud del Estado de Oklahoma (OSDH) es un empleador y proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 10000 Copias fueron impresos por OU | University Printing a un costo de \$1592. Copias han sido depositadas con Publications Clearinghouse del Departamento de Librerías de Oklahoma y están disponibles para bajar en www.documents.ok.gov. Esta publicación ha sido presentada en cumplimiento con la sección 3-114 del título 65 de los Estatutos de Oklahoma. | June 2019 | 19170IPS